Technische Information (Irrtum vorbehalten und Haftung ausgeschlossen)

d-marina-team GmbH Am Voßberg 21 23758 Oldenburg i.H. Tel.:04361 507800 Fax: 04361 5078018 info @marina-team.de www.marina-team.de

Nr.15317 Eloxal-Spray 150ml naturfarben silber

Zum Angleichen von eloxierten Metallteilen.

Spraydosen Eloxal - Farbton silber. Der Acryllack hat sich seit Jahren auf dem Markt bewährt und überzeugt durch hervorragende Beständigkeitswerte.

Flüssiglack/ 150 ml Dose

Spraydosen dienen ausschließlich zum Ausbessern und Angleichen kleiner Flächen (Eloxaloberflächen).

Die auszubessernde, eloxierte Oberfläche muss fett- und ölfrei sein.

Die Spraydose wird vor der Anwendung etwa 1 - 2 Minuten kräftig geschüttelt (hörbarer Anschlag der Kugel) um eine gute Durchmischung zu erzielen.

Anschließend wird der Lack in dünnen, gegebenenfalls mehreren Schichten aus entsprechender Entfernung aufgesprüht. Das Aufsprühen der nächsten Lackschicht sollte immer erst nach Trocknung des letzten Auftrags erfolgen.

