



VC 17 M Antifouling

Beschreibung:

VC 17 M ist ein weltbekanntes Produkt der Antifouling-Technologie von International. Der Teflon®-Antifouling-Film verhindert Bewuchs. Durch die außergewöhnliche Oberflächenglätte sind die Boote bis zu 10% schneller, als mit konventionellen Antifoulings. Geeignet für alle Bootsbaumaterialien, außer Alu.
Ergiebigkeit ca. 11m²/Liter.
Verdünnung VC-General Thinner.

Artikelnummer: **486200**
Artikelnummer: **636504**

| | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| 750ml | graphit | 37,95 Euro |
| 2000ml | graphit | 94,95 Euro |



VC 17 M EXTRA Antifouling

Beschreibung:

Vom bewährten VC 17M gibt es jetzt auch eine Version für schwierige Bewuchsverhältnisse. Dieses dünn-schichtige Antifouling hinterläßt eine widerstandsarme und glatte Oberfläche. Das Anschleifen vor einem Neuanstrich ist nicht erforderlich. Ergiebigkeit ca. 11m² / Liter.
Verdünnung VC-General Thinner.

Artikelnummer: **743317**
Artikelnummer: **743307**

| | | |
|---------------|----------------|--------------------|
| 750ml | graphit | 47,95 Euro |
| 2000ml | graphit | 104,95 Euro |



VC - Offshore Antifouling

Beschreibung:

VC-Offshore ist ein besonders wirksames Antifouling auf Teflon®-Basis mit einem höheren Anteil an Wirkstoffen für den anspruchsvollen Wassersportler. Dieses Antifouling eignet sich besonders für den Einsatz in schwierigen Gewässern mit hoher Bewuchsdichte, Seewasserrevieren und auch auf schnellen Motorbooten. Durch die neue Teflon®-Technologie wird eine extrem glatte Oberfläche erreicht. Ergiebigkeit ca. 12m²/Liter.
Verdünnung VC-General Thinner.

Artikelnummer: **485904**
Artikelnummer: **636625**

| | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| 750ml | schwarz | 38,95 Euro |
| 2000ml | schwarz | 94,95 Euro |



Micron Extra

Beschreibung:

Ein neues in seiner Leistung nochmals verbessertes, hochleistungsfähiges, selbsterodierendes Antifouling auf Copolymerbasis. Micron ist leicht zu verarbeiten und ein Zeitintervall von 12 Monaten zwischen Auftrag des Antifoulings und dem Zuwasserlassen sorgt für große Flexibilität. Am Saisonende ist eine Reinigung mit Frischwasser alles, was zur Vorbereitung für den nächsten Anstrich getan werden muß. Es kann direkt auf vorhandene Copolymer- und Hartantifoulings aufgetragen werden. Ergiebigkeit ca.9m²/Liter. 2 Anstriche erforderlich. Geeignet für Stahl, Holz und GFK-Yachten. Verdünnung Nr. 3

Artikelnummer: **482905**
Artikelnummer: **636009**

750ml
2500ml

schwarz
schwarz

38,95 Euro
109,95 Euro



VC-Tar 2 Grundierung

Beschreibung:

*Schnelltrocknende, dickschichtige Grundierung auf Epoxyd-Basis für GFK-, Stahl- und Aluschiffe sowie als Vorbeugung gegen Osmose.
Ergiebigkeit 12m² / Liter.
Verdünnung VC-General Thinner.*

Artikelnummer: **486705**
Artikelnummer: **636706**

1000ml
2500ml

schwarz
schwarz

29,95 Euro
69,95 Euro



Gelshield 200

Beschreibung:

*Gelshield 200 bietet eine exzellente Barriere gegen Eindringen von Feuchtigkeit. Der beste Weg Osmose zu begegnen ist, so früh wie möglich einen zusätzlichen Schutz aufzubringen, so daß Feuchtigkeit erst gar nicht in das Laminat eindringen kann. Selbst wenn der Rumpf des Bootes bereits einige Jahre älter ist, ist es für den Schutz vor Osmose nicht zu spät.
Ergiebigkeit 8,3 m² / Liter. Verdünnung Nr. 7*

Artikelnummer: **485500**

750ml

grau

24,95 Euro

Artikelnummer: **485510**

2500ml

grau

79,95 Euro



VC Prop-O-Drev Antifouling

Beschreibung:

*Reibungsarme Antifouling mit Teflon®. Ideal für Antriebe, Propeller und Trimmklappen etc. Die Spraydose erleichtert das Auftragen in diesen Bereichen. Kann in Zusammenhang mit dem VC Prop-O-Drev-Primer auch auf Alu aufgebracht werden. Unser Tip: Wenn Sie vor dem Zuwasserlassen Ihren Loggeber bzw. das Paddelrad 2-3 x mit VC-Prop-O-Drev einspritzen, werden sich keine Seepocken und sonstige Ablagerungen ansetzen und auch noch nach längerer Liegezeit läuft das Log.
Ergiebigkeit 2,5m² / 500ml.*

Artikelnummer: **486503**

500ml

grau

24,95 Euro



**INTERNATIONAL –
VC Prop-O-Drev Primer**

Artikelnummer: **4870203**

300ml

19,95 Euro



VC-General-Thinner

Universalverdünnung für alle VC-Produkte

Artikelnummer: **487304**

1000ml

16,95 Euro



International Verdünnung Nr. 7

Beschreibung:

*Mehrzweckverdünnung und Gerätereiniger für
Epoxidgrundierungen (Interprotect, Gelshield,
Gelshield 200, Echt-Primer.*

Artikelnummer: **484709**

1000ml

13,95 Euro



International Verdünnung Nr. 3

Beschreibung:

Verdünnung und Gerätereiner für Antifouling (außer VC-Antifouling und Micron Optima) und Primocon.

Artikelnummer: **484618**

1000ml

13,95 Euro



HEMPEL Hard Racing schwarz

Für alle Gewässer und Materialien - außer Alu - auch für schnelle Motorboote
Ergiebigkeit: 750 ml für ca. 8 m².
Verdünnung: 808

Artikelnummer: **182794**

750ml

schwarz

36,95 Euro

Artikelnummer: **635692**

2500ml

schwarz

114,95 Euro



HEMPEL Mille Dynamic rot 750ml

Reibungsarmes, selbstpolierendes Antifouling auf Kupfercopolymer-Basis. Durch den Selbsterneuerungs-Effekt wird ein gleich bleibender Bewuchsschutz gewährleistet. Superglatte Oberfläche ohne Schleifen. Für alle Gewässer und Materialien außer Alu geeignet.
Ergiebigkeit: 750 ml für ca. 11 m².
Verdünnung: 808.

Artikelnummer: **092500**

750ml

schwarz

35,95 Euro

Artikelnummer: **635723**

2500ml

schwarz

114,95 Euro



HEMPEL Verdünnung 808

Verdünnung für Barrier-Primer, Mille Dynamic, Mille Star, Mille Light, Standard Antifouling, Hard Racing, Water Glide.

Artikelnummer: 091305

750ml

11,95 Euro



HEMPEL Light Primer

*Der Top-Primer im Bootsbau! Hochwertiger 2-Komponenten-Epoxid-Primer für den Unter- und Überwasserbereich. Er dient auf starren Untergründen als gute Sperrschicht gegen eindringenden Wasserdampf, auf GFK zur Osmoseprävention und -reparatur, auf Metallen als Korrosionsschutz. Auch auf Sperrholz und Hartholz kann er verarbeitet werden. LIGHT PRIMER ist ein sehr guter Haftvermittler für Decklacke und Antifoulings. Der letzte Primer-Anstrich vor dem Antifouling-Anstrich muss beim Antifouling-Auftrag noch klebrig, aber nicht mehr nass sein ("tacky"-Zustand). Wenn diese Zeit überschritten wird, muss der Primer angeschliffen werden. Alternativ kann ein erneuter dünner Primer-Anstrich erfolgen. Verdünnung: 845
Ergiebigkeit: 5-8 m²/l*

Artikelnummer: 086905

750ml

19,95 Euro